

Surveillance des infections respiratoires aigües (grippe, bronchiolite, COVID-19)

Guadeloupe, Martinique, St Martin, St Barthélemy

Point épidémio régional N°8

28 mars 2024

Remerciements à nos partenaires



















Réseau des médecins sentinelles généralistes













Ce bilan présente la situation épidémiologique des infections respiratoires aigües (IRA) dans les Antilles françaises, à partir de données rapportées à Santé publique France dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention. Ce bilan pourra être amené à évoluer en fonction de l'évolution de la

Synthèse épidémiologique semaine 2024-12 (18 au 24 mars 2024)

circulation des virus responsables des infections respiratoires décrites ci-après.

Martinique:

-> Grippe : stabilisation des indicateurs ; indicateurs de la bronchiolite à leur niveau de base ; indicateurs du SARS-CoV-2 stables.

Guadeloupe:

-> Grippe : diminution de l'ensemble des indicateurs ; indicateurs de la bronchiolite à leur niveau de base ; indicateurs du SARS-CoV-2 stables.

Saint-Martin :

-> Phase post-épidémique de grippe ; situation calme pour la bronchiolite ; indicateurs du SARS-CoV-2 faibles et stables.

Saint-Barthélemy:

-> Situation calme concernant la grippe, la bronchiolite et la COVID-19.

FRANCE HEXAGONALE

BRONCHIOLITE

• Indicateurs au niveau de base

Pas d'alerte Epidémie

Niveau d'alerte régional

• L'ensemble des régions hexagonales sont sorties de l'épidémie de grippe

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL



Pas d'alerte Epidémie Post-épidémie

COVID-19

• Tous les indicateurs à des niveaux bas

Taux de passages aux urgences pour Covid-19



Chiffres clefs en S2024-12 (18 au 24 mars 2024)

En comparaison avec S2024-11 (11 au 17 mars 2024)

Grippe

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement	630	280	20	< 5
évocateurs	(vs 560 en S2024-11)	(vs 680 en S2024-11)	(vs 30 en S2024-11)	(vs < 5 en S2024-11)
Passages aux urgences	10	20	0	0
	(vs 10 en S2024-11)	(vs 29 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)
Hospitalisations après passages aux urgences	3	2	0	0
	(vs 4 en S2024-11)	(vs 5 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)
Taux de positivité des prélèvements à l'hôpital	Données indisponibles	2 % (vs 11 % en S2024-11)	Données indisponibles	Données indisponibles

Bronchiolite

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Cas cliniquement	50	20	0	0
évocateurs	(vs 30 en S2024-11)	(vs 30 en S2024-11)	(vs < 5 en S2024-11)	(vs < 5 en S2024-11)
Passages aux urgences	8	5	0	0
pédiatriques	(vs 5 en S024-11)	(vs 7 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)
Hospitalisations après passages aux urgences	1	2	0	0
	(vs 2 en S2024-11)	(vs 3 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)	(vs 0 en S2024-11)
Taux de positivité des prélèvements à l'hôpital	Données indisponibles	0 % (vs 0 % en S024-11)	Données indisponibles	Données indisponibles

COVID-19

	Martinique	Guadeloupe	Saint-Martin	Saint-Barthélemy
Nouveaux cas confirmés*	5 (vs 11 en S2024-11)	4 (vs 6 en S2024-11)	<5 (vs < 5 en S2024-11)	0 (vs 0 en S2024-11)
Passages aux urgences adultes pour suspicion de COVID-19	3 (vs 1 en S2024-11)	2 (vs 4 en S2024-11)	0 (vs 1 en S2024-11)	0 (vs 0 en S2024-11)

^{*} Les données issues de néoSIDEP (nouveaux cas, taux de positivité, taux d'incidence doivent être interprétés avec prudence, car elles ne reflètent que les cas confirmés biologiquement en laboratoire (non prise en compte les autotests et tests réalisés hors laboratoires de biologie médicale). De même, les données sur les tests positifs et négatifs étant disponibles à partir de la S2023-41, le taux de positivité et le taux de dépistage doivent être interprétés avec beaucoup de prudence. Ces données permettent toutefois d'apprécier les tendances d'évolution du taux d'incidence.

GRIPPE

MARTINIQUE

La Martinique est toujours en épidémie de grippe avec une stabilisation des indicateurs de surveillance en semaine 2024-12.

Après trois semaines de diminution, les consultations hebdomadaires pour syndrome grippal en ville se sont stabilisées avec 630 consultations en S2024-12 contre 570 consultations hebdomadaires en S2024-11 (Figure 1). L'activité de l'association SOS Médecins continue de diminuer avec 43 visites pour suspicion de grippe enregistrées en S2024-12 contre 74 visites en S2024-11.

Tout comme pour les indicateurs de ville, le nombre de passages aux urgences se stabilise avec une diminution les trois semaines précédentes. En S2024-12, 10 passages ont été enregistrés tout comme en S2024-11 (Figure 2). A noter qu'aucun cas grave admis dans le service de réanimation du CHU de Martinique n'a été signalé depuis la S2024-09. Au total, 19 cas graves ont été remontés dont trois décès (données non exhaustives).

Le virus de type A est majoritaire au cours de cette saison épidémique avec un taux de positivité en baisse progressive : 10 % en S2024-11 vs un taux de positivité moyen de 25 % de la S2024-08 à la S2024-10. (Données indisponibles en S2024-12 ; Figure 3).

Figure 1 : Nombre hebdomadaire estimé de consultations pour syndrome grippal chez un médecin généraliste, Martinique - S2022-40 à S2024-12. Source : réseau de médecins sentinelles, exploitation Santé publique France




Figure 2 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et d'hospitalisations pour syndrome grippal - S2023-22 à S2024-12, Martinique. Source Oscour©, exploitation Santé publique France





Figure 3 : Nombre hebdomadaire de virus grippaux isolés et taux de positivité, Martinique, S2022-40 à S2024-12.

Source : Laboratoire de virologie du CHUM, exploitation Santé publique France



GUADELOUPE

La Guadeloupe demeure en épidémie de grippe bien que les indicateurs de médecine de ville et hospitaliers diminuent.

En S2024-12, 300 cas cliniquement évocateurs de grippe ont été recensés contre une moyenne de 690 cas les trois semaines précédentes. Cette diminution peut en partie être expliquée par la fermeture de cabinets médicaux la semaine dernière, tendance à confirmer dans les prochaines semaines. (Figure 4).

Les passages aux urgences continuent de diminuer, passant de 29 passages en S2024-11 à 20 passages en S2024-12 (Figure 5). Aucune nouvelle admission de cas graves de grippe n'a été signalée en S2024-12. Un total de 17 cas graves a été recensé depuis le début de l'épidémie sans aucun décès signalé (données non exhaustives).

Entre la S2024-11 et la S2024-12, le virus de la grippe a été isolé 24 fois sur 389 analyses réalisées soit un taux de positivité de 6 % contre 71 cas positifs sur 418 analyses réalisées entre S2024-09 et S2024-10 soit un taux de positivité de 17% (Figure 6).

Figure 4 : Nombre hebdomadaire estimé de consultations pour syndrome grippal chez un médecin généraliste, S2022-40 à S2024-12, Guadeloupe. Source : Réseau de médecins sentinelles, exploitation Santé publique France




Figure 5 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et d'hospitalisations pour syndrome grippal - S2022-40 à S2024-12, Guadeloupe , source Oscour©, exploitation Santé publique France





Figure 6 : Nombre hebdomadaire de virus grippaux isolés et taux de positivité, Guadeloupe, S2022-40 à S2024-12.

Source : Laboratoires de virologie du CHBT et du CHUG, exploitation Santé publique France



MARTINIQUE

Tableau 1 : Caractéristiques des cas graves de grippe admis dans le service de réanimation du CHU de Martinique depuis le 1er janvier 2024, données en cours de consolidation au 27 mars 2024

	Grippe N = 19
Sexe	
Femme	5 (26%)
Homme	14 (74%)
Classes d'âge (années)	
< 2	0 (0%)
2-17	0 (0%)
18-64	11 (58%)
65 et plus	8 (42%)
Type de grippe	4 (00()
A(H1N1)pdm09	1 (6%)
A(H3N2)	1 (6%)
A, sans précision	15 (88%)
Non renseigné	2
Co-infection grippe/SARS-CoV-2 Présence de comorbidité(s)	0 (0%) 15 (79%)
Vaccination grippe - saison en cours	15 (79%)
Oui	1 (5%)
Non	6 (32%)
Ne sait pas / Non renseigné	12 (63%)
Syndrome de détresse respiratoire	12 (0070)
aiguë	
Aucun	11 (65%)
Mineur	1 (6%)
Modéré	4 (24%)
Sévère	1 (6%)
Non renseigné	`2 ′
Assistance ou aide ventilatoire la	
plus invasive	
Aucune	0 (0%)
Ventilation non-invasive	10 (56%)
Ventilation invasive	8 (44%)
Assistance extracorporelle	0 (0%)
Non renseigné	1
Décès	3


SAINT-MARTIN

Saint-Martin est passé en phase post-épidémique en semaine 2024-10.

Au cours de la semaine 2024-12, 20 cas cliniquement évocateurs de grippe ont été répertoriés, contre 30 en S2024-11 (Figure 7).

À l'hôpital, aucun passage aux urgences pour syndrome grippal n'a été enregistré en S2024-11 et S2024-12.

Figure 7: Nombre hebdomadaire estimé de consultations pour syndrome grippal chez un médecin généraliste, S2022-40 à S2024-12, Saint-Martin - Source : réseau de médecins sentinelles, exploitation Santé publique France



GUADELOUPE

Tableau 2 : Caractéristiques des cas graves de grippe admis dans les services de réanimation du CHU de Guadeloupe et du CHBT depuis le 1er janvier 2024, données en cours de consolidation au 27 mars 2024

	Grippe N = 15**
Sexe	
Femme	4 (27%)
Homme	11 (73%)
Classes d'âge (années)	
< 2	0 (0%)
2-17	0 (0%)
18-64	7 (47%)
65 et plus	8 (53%)
Type de grippe	. ,
A(H1N1)pdm09	1 (8%)
A, sans précision	11 (92%)
Non renseigné	3
Co-infection grippe/SARS-CoV-2	0 (0%)
Présence de comorbidité(s)	15 (100%)
Vaccination grippe - saison en cours	, ,
Oui	0 (0%)
Non	5 (33%)
Ne sait pas/Non renseigné	10 (67%)
Syndrome de détresse respiratoire aiguë	, ,
Aucun	12 (92%)
Mineur	1 (8%)
Non renseigné	2
Assistance ou aide ventilatoire la plus invasive	
Aucune	1 (7%)
Ventilation non-invasive	7 (47%)
Ventilation invasive	7 (47%)
Assistance extracorporelle	0 (0%)
Décès	`o ´

^{**1} cas grave signalé en S2024-10 et 1 signalé en S2024-11 non décrits dans le tableau


SAINT-BARTHELEMY

Depuis S2024-08, les indicateurs épidémiologiques sont revenus à leur niveau de base.

Au cours des quatre dernières semaines, une moyenne de 4 consultations hebdomadaires pour syndrome grippal a été rapportée par les médecins de ville (Figure 8).

À l'hôpital, aucun passage aux urgences n'a été signalé depuis S2024-09, où un seul passage avait été enregistré.

Figure 8 : Nombre hebdomadaire estimé de consultations pour syndrome grippal chez un médecin généraliste, S2022-40 à S2024-12, Saint-Barthélemy. Source : Réseau de médecins sentinelles, exploitation Santé publique France





Liberté Égalité Fraternité



Grippe, bronchiolite, gastro-entérite, covid

Comment se transmettent-elles?



Les postillons



Les mains

Comment les éviter?



Lavez-vous les mains



Aérez les pièces



Portez un masque lorsqu'il y a du monde ou si vous êtes malade



Vaccin contre la grippe, covid et certaines gastro-entérites

Pour les enfants ou personnes fragiles, si vous êtes malade, il faut voir un médecin. S'il n'est pas disponible, appelez le 15





+ d'infos et traductions sur : www.santepubliquefrance.fr/accessible/virushiver

METHODES

SURVEILLANCE EN MEDECINE DE VILLE

Surveillance des consultations en ville - Source : Réseau des médecins sentinelles

Le Réseau de médecins sentinelles est composé de médecins généralistes exerçant dans les communes des différents territoires. Ils transmettent le nombre de cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus dans leur cabinet chaque semaine. Les données sont traitées et analysées par Santé publique France.

Surveillance des consultations SOS Médecins - Source : Sursaud®

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Il permet d'estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière. Aux Antilles, ce réseau est utilisé uniquement en Martinique.

SURVEILLANCE HOSPITALIÈRE

Surveillance syndromique des passages aux urgences - Source : Sursaud®

La surveillance des passages aux urgences a été réalisée à partir des résumés de passages aux urgences et repose sur les structures d'urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe, du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (MFME, PZQ, CHLD de Trinité), du Centre Hospitalier Louis Fleming à Saint-Martin et de l'hôpital local de Bruyn de Saint-Barthélemy. Il s'agit d'une surveillance syndromique et elle ne repose donc pas sur une confirmation biologique de l'infection.

SURVEILLANCE VIROLOGIQUE

Surveillance virologique hospitalière et en ville - laboratoires de virologie du Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe et du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique - Laboratoires de biologie médicale de ville de Guadeloupe et de Martinique - Centre National de Référence virus respiratoire

La surveillance virologique de la grippe et de la bronchiolite est faite à partir des données transmises par les laboratoires de virologie du Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe et du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique.

Concernant la surveillance virologique de la Covid-19, la loi n°2022-1089 du 30 Juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception pour lutter contre l'épidémie prévoit l'arrêt du traitement des données personnelles issues du système d'information du dépistage (SI-DEP) basé sur les résultats de tests RT-PCR et tests antigéniques. Pour faire suite à SI-DEP et en attendant le système Labo-SI, qui va pérenniser la surveillance virologique et intégrer également d'autres pathologies, un dispositif transitoire a été mis en place. Ce dispositif s'appelle Néo-SIDEP et est effectif depuis la publication, du MINSANTE le 29 août 2023 qui classe également la COVID-19 comme Maladies nécessitant une surveillance particulière. Il repose sur la remontée des tests PCR uniquement, par les laboratoires publics et privés.

A compter du 1er juillet 2023, dans un cadre réglementaire spécifique aux maladies nécessitant une surveillance particulière complété par l'arrêté du 30 juin 2023 relatif à la notification obligatoire des cas de Covid-19 et de l'arrêté du 7 août 2023 à des fins de surveillance épidémiologique, la collecte des résultats de dépistage du Covid-19 (positifs et négatifs) et leur transmission à SpF demeurent nécessaires pour les laboratoires de biologie médicale via les mêmes modalités techniques que précédemment (l'interconnexion LGL / SI-DEP reste active).

La surveillance génomique du SARS-CoV-2 dans le cadre du consortium EMERGEN est réalisée par le Centre National de Référence (CNR) Virus des infections respiratoires (Institut Pasteur Paris) pour les prélèvements PCR positives provenant de la Guadeloupe et par le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique en ce qui concerne la Martinique.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Surveillance intégrée des IRA

Sur les variants du SARS-CoV-2 : <u>l'analyse de risque liée aux variants émergents de SARS-CoV-2</u> Indicateurs en open data : <u>Géodes</u>, <u>data.gouv.fr</u>

Santé publique France

Faits marquants

Entre les semaines 2024-11 et 2024-12

En Martinique

- Grippe : phase épidémique, stabilisation des indicateurs
- Bronchiolite : phase inter-épidémique
- COVID-19 : indicateurs stables

En Guadeloupe

- Grippe : phase épidémique, diminution des indicateurs
- Bronchiolite : phase inter-épidémique
- COVID-19 : indicateurs stables

A Saint-Martin

- Grippe : phase post-épidémique
- Situation calme pour bronchiolite et COVID-19

A Saint-Barthélemy

- Grippe : phase post-épidémique
- Situation calme pour bronchiolite et COVID-19

Date de publication 28 mars 2024

Rédacteur en chef Jacques Rosine Responsable Santé publique France Antilles

Rédactrice adjointe Mathilde Melin

Comité de rédaction Gwladys Gbaguidi Eline Hassan Frank Assogba Vanessa Cornely Frédérique Dorléans Céline Gentil-sergent Lucie Léon Cécile Martias Laure Motio Cindy Thelise

Contact presse presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne 94 415 Saint-Maurice Cedex www.santepubliquefrance.fr

Retrouvez-nous également sur : http:// www.santepubliquefrance.fr