



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION SECURITE SANITAIRE

SERVICE SANTE ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

Affaire suivie par : Département « eau potable »

Courriel : ars971-edch@ars.sante.fr

Tél. : 05 90 99 64 59 / 64 60



Gourbeyre, le 15 SEP. 2025

Le Directeur Général de l'Agence de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

à

Monsieur le Maire du MORNE-A-L'EAU
Monsieur le Président du SMGEAG

Réf. : 2025-280

LEVÉE DE L'INTERDICTION DE CONSOMMATION
EAU DESTINÉE A LA CONSOMMATION HUMAINE
UDI LASSERRE MORNE-A-L'EAU

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, le laboratoire Carso m'a fait part des résultats des prélèvements de recontrôle réalisés le 12 septembre 2025.

Conformément aux articles R.1321-26 à 30 du Code de la Santé Publique et de l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ces résultats montrent que la qualité des eaux distribuées est à nouveau conforme aux normes et ne représente pas de danger pour les paramètres mesurés.

Aussi, je vous invite à lever la restriction de consommation de l'eau demandée par mes services le 12 septembre 2025 ; de communiquer à la population cette mesure ; et de transmettre ces éléments à mes services.

Vous trouverez ci-dessous, la synthèse des résultats des prélèvements réalisés le 12/09/2025 sur lesquels se base la présente demande de levée de restriction de consommation :

Date Prélèvement	Code et nom Point de surveillance	Bactéries coliformes (UFC/100 ml)	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Entérocoques (UFC/100 ml)
12/09/2025	Installation : TTP Point de Surveillance: LOCAL TECHNIQUE DE MARCHAND	< 1	< 1	< 1
12/09/2025	Installation : UDI Point de Surveillance : LASSERE ECOLE	< 1	< 1	< 1
12/09/2025	Installation : UDI Point de Surveillance : POINT MOBILE (LASSERRE)	< 1	< 1	< 1
Limite de qualité		-	0	0
Référence de qualité		0	-	-

Copie :
Monsieur le Préfet
Direction technique du SMGEAG

P/ Le Directeur Général,

Dr Florelle BRADAMANTIS

Directrice Générale Adjointe

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531
1-7253
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr



Edité le : 15/09/2025

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

SMGEAG GUADELOUPE

ROUTE DE BLANCHARD
LABROUSSE
97190 LE GOSIER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE25-132684	
Identification échantillon :	LSE2509-53864	Analyse demandée par : ARS DE GUADELOUPE ST MARTIN ST BART
Nature:	Eau de distribution	
Point de Surveillance :	POINT MOBILE (LASSERRE)	Code PSV : 0000000687
Localisation exacte :	Quartier Blanchet ou Lasserre chez Mme CHRISTINE Jocelyne	
Dept et commune :	97 MORNE-A-L'EAU	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 16,3220211400	Y : -61,4375992000
UGE :	0699 - SYNDICAT MIXTE GUADELOUPE	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite :	D1	Type Analyse : B3
Nom de l'exploitant :	SMGEAG ROUTE DE BLANCHARD LABROUSSE 97190 LE GOSIER	Motif du prélèvement : S1
Nom de l'installation :	LASSERRE MORNE A L'EAU	Type : UDI
Prélèvement :	Prélevé le 12/09/2025 à 11h29	Prélèvement heure locale
	12/09/2025	Réception au laboratoire le
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LEVEILLE Ygnaky	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 12/09/2025

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain Température de l'eau	971B3>> 29.4	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0.1			#

.../...

Edité le : 15/09/2025

Identification échantillon : LSE2509-53864

Destinataire : SMGEAG GUADELOUPE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
pH sur le terrain	971B3>>	7.4	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9 #
Chlore libre sur le terrain	971B3>>	0.89	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	971B3>>	1.26	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Bactéries coliformes réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000				0 #
Escherichia coli réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000		0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2				0 #

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

971B3>> ANALYSE B3 (ARS971-07-2025)

Eau respectant les limites et les références de qualité fixées par l'arrêté du 30 décembre 2022 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Alice MARTINHO
Responsable Département Biologie



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Edité le : 15/09/2025

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

Rapport partiel

SMGEAG GUADELOUPE

ROUTE DE BLANCHARD
LABROUSSE
97190 LE GOSIER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE25-132684	
Identification échantillon :	LSE2509-53863	Analyse demandée par : ARS DE GUADELOUPE ST MARTIN ST BART
Nature:	Eau de distribution	
Point de Surveillance :	LASSERE ECOLE	Code PSV : 0000000145
Localisation exacte :	ROBINETrobinet ville	
Dept et commune :	97 MORNE-A-L'EAU	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 16,3191801900	Y : -61,4299392000
UGE :	0699 - SYNDICAT MIXTE GUADELOUPE	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite :	D1	Type Analyse : B3
Nom de l'exploitant :	SMGEAG	Motif du prélèvement : S1
	ROUTE DE BLANCHARD	
	LABROUSSE	
	97190 LE GOSIER	
Nom de l'installation :	LASSERRE MORNE A L'EAU	Type : UDI
Prélèvement :	Prélevé le 12/09/2025 à 10h55	Code : 000111
	Prélèvement heure locale	Réception au laboratoire le
	12/09/2025	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LEVEILLE Ygnaky	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 12/09/2025

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	971THM*	29.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0.1		#
pH sur le terrain	971THM*	7.3	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.5	9 #

.../...

Edité le : 15/09/2025

Identification échantillon : LSE2509-53863

Destinataire : SMGEAG GUADELOUPE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore libre sur le terrain	971THM*	1.64	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	971B3>>	1.72	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Bactéries coliformes réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0	#
Escherichia coli réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000		0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			0	#
COV : composés organiques volatils Solvants organohalogénés									

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

971THM* ANALYSE (THM) EAU DE DISTRIBUTION (ARS 971-2025)

971B3>> ANALYSE B3 (ARS971-07-2025)

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531
1-7253
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr



Edité le : 15/09/2025

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

SMGEAG GUADELOUPE

ROUTE DE BLANCHARD
LABROUSSE
97190 LE GOSIER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE25-132684	Analyse demandée par : ARS DE GUADELOUPE ST MARTIN ST BART
Identification échantillon :	LSE2509-53862	
Nature:	Eau à la production	
Point de Surveillance :	LOCAL TECHNIQUE DE MARCHAND	Code PSV : 0000000144
Localisation exacte :	ROBINET ET	
Dept et commune :	97 MORNE-A-L'EAU	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 16,3232543500	Y : -61,4199715100
UGE :	0699 - SYNDICAT MIXTE GUADELOUPE	
Type d'eau :	T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION	
Type de visite :	P1	Type Analyse : B3
Nom de l'exploitant :	SMGEAG	Motif du prélèvement : S1
	ROUTE DE BLANCHARD	
	LABROUSSE	
	97190 LE GOSIER	
Nom de l'installation :	TTP MARCHAND-BLANCHET	Type : TTP
Prélèvement :	Prélevé le 12/09/2025 à 11h11	Code : 000110
	Prélèvement heure locale	Réception au laboratoire le
	12/09/2025	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LEVEILLE Ygnaky	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 12/09/2025

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain Température de l'eau	971B3>>	27.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0.1		#

Edité le : 15/09/2025

Identification échantillon : LSE2509-53862

Destinataire : SMGEAG GUADELOUPE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
pH sur le terrain	971B3>>	6.8	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9 #
Chlore libre sur le terrain	971B3>>	0.85	mg/l Cl ₂	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	971B3>>	1.00	mg/l Cl ₂	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Bactéries coliformes réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0	#
Escherichia coli réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000		0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) réalisé à Baie Mahault	971B3>>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			0	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

971B3>>

ANALYSE B3 (ARS971-07-2025)

Eau respectant les limites et les références de qualité fixées par l'arrêté du 30 décembre 2022 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Alice MARTINHO
Responsable Département Biologie

